













Ceník příslušenství k zahradním traktorům HONDA

**HONDA**

**tielbürger**

Ceník je platný od 1.4.2024 do 31.3.2025

Závěs pro příslušenství										
	Pozice 1.					Pozice 2.				
		<b>Závěs s rychlospojkou náhonu</b> slouží pro nesení aktivního příslušenství <b>AKCE</b> platí od 1.4.2024 do 31.3.2025					<b>Závěs bez rychlospojky náhonu</b> slouží pro nesení pasivního příslušenství <b>AKCE</b> platí od 1.4.2024 do 31.3.2025			
<b>Model traktoru</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
HF2417, 2625 a HF2622 od r.v. 2013	AN-001-003TS	6 190 Kč	7 490 Kč	5 777 Kč	6 990 Kč	AN-002-001TS	2 684 Kč	3 490 Kč	2 471 Kč	2 990 Kč
Zástavbový rám a náhon na spojku										
	Pozice 4.					Pozice 3.				
		<b>Zástavbový rám</b> montuje se na rám traktoru a slouží pro montáž závěsu, buď s nebo bez rychlospojky, součástí není zvedací páka příslušenství <b>AKCE</b> platí od 1.4.2024 do 31.3.2025					<b>Náhon na spojku</b> montuje se namísto původní řemenice pod motorem traktoru tak, aby bylo možné vynést řemen pohonu na závěs s rychlospojkou <b>AKCE</b> platí od 1.4.2024 do 31.3.2025			
<b>Model traktoru</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
HF2417, 2625 a HF2622 od r.v. 2013	AN-139-001TS	9 909 Kč	11 990 Kč	9 083 Kč	10 990 Kč	AN-139-002TS	5 364 Kč	6 490 Kč	4 950 Kč	5 990 Kč
	Pozice 5.					Pozice 6.				
		<b>Závěs pro pasivní příslušenství</b> pro použití čelního pasivního zařízení jako je např. shrnovací radlice, trávnický separátor mechu a pod. <b>AKCE</b> platí od 1.4.2024 do 31.3.2025					<b>Závěs pro aktivní příslušenství</b> pro použití čelního aktivního zařízení jako je např. zametací zařízení, víceúčelový nesený rozmetáč a pod. <b>AKCE</b> platí od 1.4.2024 do 31.3.2025			
<b>Model traktoru</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
HF2417, 2625 a HF2622 od r.v. 2013	K70006	12 793 Kč	15 480 Kč	11 554 Kč	13 980 Kč	K70007	21 463 Kč	25 970 Kč	19 810 Kč	23 970 Kč

Příslušenství						
	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Pro montáž ještě potřebná pozice</b>
<b>Tažné zařízení</b> přípojení veškerého vlečeného příslušenství 	AN-010-010TS	2 719 Kč	3 290 Kč	2 471 Kč	2 990 Kč	
<b>Vozík neoklopný ta250</b> Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 35 kg. 	AO-001-001TS	12 802 Kč	15 490 Kč	11 562 Kč	13 990 Kč	Tažné zařízení
<b>Vozík sklopný ta280</b> Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Sklápací ložná plocha s vklápěcím madlem a fixací ve vyklápeném i sklopeném stavu. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 37 kg. 	AO-001-002TS	16 521 Kč	19 990 Kč	14 868 Kč	17 990 Kč	Tažné zařízení

<p><b>Nástavba na vozík pro sběr trávy ta720</b> Plátěná nástavba na trubkovém rámu pro vozíky ta250 a ta260 a propojovacím krámem a adaptérem na komin výhozu trávy na zadním čele traktoru. Vhodné pro sekání trávníku a sběr na rozlehlých plochách. Kapacita nástavby odpovídá cca trojnásobné kapacitě standardního sběrného koše. Kapacita cca 720 L.</p> 	AO-003-001TS	13 876 Kč	16 790 Kč	12 388 Kč	14 990 Kč	Tažné zařízení
<p><b>Sněžová radlice ts125</b> Pro odhřnování sněhu, popř. lehčího materiálu. Radlice je vybavena ochrannými ocelovými plázy, gumovým břitem, přetáčení pákou, pozicními praporečky. Bezpečnostní zvedací mechanismus chrání závěs na traktoru proti poškození tím, že se při přetážení radlice v závěsu zvedne. Nastavování směru odhozu z místa řidiče pomocí páky. Šíře 125 cm, hmotnost 42 kg.</p> 	AE-015-001TS	22 306 Kč	26 990 Kč	19 826 Kč	23 990 Kč	Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 5
<p><b>Ochranné rolny k radlici ts125</b> Výškové nastavitelné rolny, sloužící k ochraně povrchu při odklízení sněhu. Montují se namísto standardních ochranných pláz.</p> 	AE-015-002TS	2 884 Kč	3 490 Kč	2 471 Kč	2 990 Kč	
<p><b>Sněžové řetěz</b> Pro montáž na traktry Honda HF2417, 2622 a 2625 (rozměr pneumatiky 18 x 8,50 - 8)</p> 		2 884 Kč	3 490 Kč			
<p><b>Zametací zařízení tk520</b> Univerzální rotační dvoudílný zametač kartáč, šíře 120 cm, průměr 30 cm s paralelním zvedacím zařízením a centrálním plynulým nastavením výšky, sběrný box 76 L, hmotnost 66 kg.</p> 	AD-200-001TS	61 975 Kč	74 990 Kč	53 711 Kč	64 990 Kč	1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 6
<p><b>Chránič k tk520</b> Brání v odlétávání kamenů či jiných pevných předmětů od zametačích kartáčů</p> 	AY-029-001TS	5 777 Kč	6 990 Kč	5 364 Kč	6 490 Kč	
<p><b>Shrnovač listí k tk520</b> Slouží ke shrnování spadného listí z chodníků či jiných rovných a pevných ploch</p> 	AE-090-035TS	11 975 Kč	14 490 Kč	10 322 Kč	12 490 Kč	
<p><b>Náhradní pár kartáčů (univerzální)</b> Slouží k zametání běžného znečištění a prachu z většiny povrchů, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-125	8 256 Kč	9 990 Kč	7 430 Kč	8 990 Kč	

<p><b>Speciální pár kartáčů na sníh</b> Kartáč speciálně určen pro odmetání těžkého sněhu. Modré, pevné štětiny poskládané do 8 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-121	6 851 Kč	8 290 Kč	6 190 Kč	7 490 Kč	
<p><b>Speciální pár kartáčů na hustou a těžkou špinu</b> Kartáč je speciálně určen pro odmetání těžké a husté špíny (např. kamenivo apod.). Zelené, mimořádně tuhé štětiny poskládané do 12 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-127	7 843 Kč	9 490 Kč	7 017 Kč	8 490 Kč	
<p><b>Speciální pár kartáčů na na citlivé povrchy</b> Kartáč je speciálně určen pro šetrné odmetání nečistot z citlivých povrchů, náchylných na poškození (např. povrchy sportovišť). Černé, jemné štětiny poskládané do 16 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-129	9 909 Kč	11 990 Kč	9 083 Kč	10 990 Kč	
<p><b>Speciální nástavec k zametacímu kartáči</b> Slouží k rozšíření standardního kartáče pro vymetání žlábků a kanáliků nebo vymetání záhybů u obrubníků či rohů, šířka 20 cm, průměr 35 cm</p> 	AD-090-128	4 455 Kč	5 390 Kč	4 041 Kč	4 890 Kč	
<p><b>Víceúčelový nesený rozmetáč tm30</b> Nesený rozmetáč inertního materiálu, násepka objemu 40 L, nerezový rozmetací mechanismus, záběr rozmetání do 6 m, plynulé nastavování množství materiálu a směru rozmetání z místa řidiče, dobře viditelná rozmetací plocha, integrované míchání pro rozmělnění hrubozrného materiálu jako např. umělé hnojivo a pod. Hmotnost 30 kg.</p> 	AR-001-001	28 091 Kč	33 990 Kč	24 785 Kč	29 990 Kč	1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 6
<p><b>Trávníkový separátor mechu</b> Pro údržbu pěstěných trávníků formou separace starého porostu, mechu, jiných nečistot v podloží trávníku na povrch trávníku s následným sběrem do sběrného koše traktoru při zapnutém sekacím zařízení. 27 individuálně výměnných pružných jehel. Šíře 110 cm, hmotnost 17 kg.</p> 	AI-200-001TS	13 050 Kč	16 790 Kč	12 388 Kč	14 990 Kč	Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 5
<p><b>Sněhová fréza ts1020</b> Vpředu nesená sněhová fréza je určena pro traktory s motorem o výkonu min. 18HP (pouze pro HF2622). Dvoustupňový frézovací mechanismus má průměr podávacího šneku 40 cm, šíři záběru 102 cm, odhoz do vzdálenosti až 12 m, rozsah komínku výhozu 240°. Hmotnost 100 kg.</p> 	AL-139-002	107 430 Kč	129 990 Kč	90 901 Kč	109 990 Kč	1,3,4

**Zvedací páka pro čelně nesené příslušenství**  
Slouží ke zvedání či spouštění do pracovní polohy veškeré čelně nesené příslušenství.



AN-004-030TS (standardní)	3 298 Kč	3 990 Kč	2 884 Kč	3 490 Kč		
<b>Závaží do rychlospojky</b> Zlepšuje fideltnost traktorů i při zcela zaplněném sběrném koši. Hmotnost 14 kg.	AN-003-030TS	4 455 Kč	5 390 Kč	4 124 Kč	4 990 Kč	Minimálně 2, 4 nebo 5 nebo 6
<b>Nárazník</b> Chrání rychlospojku a záves proti případnému poškození při případném nárazu na pevnou překážku.	AN-006-030TS	2 636 Kč	3 190 Kč			Minimálně 2, 4 nebo 5 nebo 6
<b>Vlečený nezávislý vertikátor tv920</b> Za traktorem vlečený vertikátor trávníku s nezávislým pohonem Honda GX240. Nafukovací ocelová pojezdová kola o rozměru 4.00-4, uložena na ložiskách. Plynule nastavitelná hloubka vertikutace (fezu), vertikutační nože z uhlíkaté ocele, bezpečnostní prokluzová spojka, zapínání a vypínání z místa řidiče. Plošný vertikátoru max. 4000 m2, pracovní šíře 90 cm, hmotnost 106 kg.	AI-521-201TS	99 165 Kč	119 990 Kč	90 901 Kč	109 990 Kč	Tažné zařízení
<b>Vlečený sypač tm320 s tažnou ojí</b> Za traktorem vlečený sypač sypač inertního materiálu poháněný od vlastních kol. Výkon sypače max. 4000 m2, promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu typu soli nebo jiného granulátu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanismu z místa řidiče. Ocelová kola s nafukovacími pneumatikami Šíře 80 cm, objem 55 L, hmotnost 51 kg.	AR-101-001 + AR-101-001TS (tažná oj)	40 901 Kč	49 490 Kč	35 529 Kč	42 990 Kč	Tažné zařízení
<b>Na zádi nesený sypač tm420</b> Na zádi traktoru nesený sypač inertního materiálu poháněný řemenem od adaptéru na kole traktoru. Výkon sypače max. 4000 m <sup>2</sup> promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanismu z místa řidiče. Šíře 80 cm, objem 60 L, hmotnost 59 kg.	AR-123-002	52 058 Kč	62 990 Kč	45 446 Kč	54 990 Kč	
<b>Víko násypky sypače tm320 a tm420</b> Slouží k zakrytí násypky sypače aby nedocházelo k vyfukování posypového materiálu větrem.	AR-100-002TS	3 050 Kč	3 690 Kč			

Změna cen vyhrazena.

12. 11. 2024

Potřebné pozice označují prvky potřebné k připojení zavěšených aplikací k traktoru.